



FLURSTEIN-SYSTEM

UNIVERSELLE LÖSUNGEN FÜR WIRTSCHAFTSWEGE

LITHON 





Das Pflaster ermöglicht eine wirtschaftliche und ökologische Befestigung von ländlichen Wirtschaftsweegen, Forststraßen, Deichbefestigungen oder Geh- und Radwegen.

Das Flurstein-System ist ein Betonverbundpflaster, bestehend aus vollmassiven Steinen (Flurstein-Voll) und Rasenkammersteinen (Flurstein-Öko). Jede Steinsorte wird in maschinengerechten Verlegeeinheiten geliefert, die zu nutzungsgerechten Spurtypen kombiniert werden.

- Umlaufende Verzahnung erzeugt hohe Flächen- und Lagestabilität
- Dicke von 10 cm ermöglicht Aufnahme hoher Beanspruchungen
- Hohe Randstabilität: Bordsteine sind nicht erforderlich
- Wirtschaftliche Verarbeitung durch maschinengerechte Lieferformationen
- Individuelle Wegbreiten durch Handverlegung im 33 cm-Raster möglich
- Nutzungsgerechte und variable Spurtypgestaltung
- Flurstein-Öko für entsiegelte Flächen
- Flurstein-Voll für stark beanspruchte Bereiche
- Kurvensätze 3° und 6° für eine leichte Kurvenausbildung
- Minifase sorgt für gute Rolleigenschaften
- Auf Anfrage ist eine Ausführung ohne Fase möglich



BEVORZUGTE EINSATZGEBIETE:

- Land- und forstwirtschaftliche Wege
- Deichbefestigung
- Geh- und Radwege




FLURSTEIN-VOLL

Dicke: 10 cm
Gewicht: 225 kg/m²



FLURSTEIN-ÖKO


Dicke: 10 cm
Gewicht: 185 kg/m²




LIEFERFORMATIONEN

FLURSTEIN-VOLL


Lieferformation 1




Lieferformation 3




Lieferformation 5



Lieferformation 2




Lieferformation 4




FLURSTEIN-ÖKO

Lieferformation 1




Lieferformation 2




Die Lieferformationen sind maschinell verlegbar.

KURVENSÄTZE

KURVENSATZ 3°



KURVENSATZ 6°




Die Kombination von Lieferformationen ermöglicht nutzungsgerechte Spurtypenausbildungen.
Eine umfangreiche Darstellung erhalten Sie unter: www.lithon.de


SYSTEM 1

FLURSTEIN-VOLL UND -ÖKO: LIEFERFORMATION 1

3 m Wegbreite mit Kurve 6°



3 m Wegbreite, zusätzlich »Querriegel« aus 4 Lagen Flurstein-Voll, versetzt um 90° zur Stabilisierung




FLURSTEIN, Kurve

SYSTEM 2

FLURSTEIN-VOLL: LIEFERFORMATION 1


3 m Wegbreite, maschinell verlegbar



SYSTEM 3

FLURSTEIN-ÖKO: LIEFERFORMATION 1


3 m Wegbreite, maschinell verlegbar



SYSTEM 4

FLURSTEIN-VOLL UND -ÖKO: LIEFERFORMATION 1


3 m Wegbreite, maschinell verlegbar



SYSTEM 5

FLURSTEIN-VOLL UND -ÖKO: LIEFERFORMATION 1


3 m Wegbreite, maschinell verlegbar



SYSTEM 6

FLURSTEIN-VOLL UND -ÖKO: LIEFERFORMATION 1


3 m Wegbreite, maschinell verlegbar



SYSTEM 7

FLURSTEIN-VOLL: LIEFERFORMATION 1


3 m Wegbreite mit Rasen- bzw. Splittfüllung, maschinell verlegbar



SYSTEM 8

FLURSTEIN-VOLL: LIEFERFORMATION 1


Sonderbauweise: Fahrspur 1,32 m mit Kreuzriegel



SYSTEM 9.1

FLURSTEIN-VOLL UND -ÖKO: LIEFERFORMATION 1

Sonderbauweise: 3 m Wegbreite mit beidseitigem Begleitstreifen, Kreuzriegel




FLURSTEIN, steingrau

SYSTEM 9.2

FLURSTEIN-VOLL UND -ÖKO: LIEFERFORMATION 1


Sonderbauweise: 3 m Wegbreite mit Kurve 6° und beidseitiger Ausbuchtung



SYSTEM 10

FLURSTEIN-VOLL: LIEFERFORMATION 1


Spurbreite 2 x 0,66 m mit Kurve 6°



SYSTEM 11.1

FLURSTEIN-VOLL UND -ÖKO: LIEFERFORMATION 2


3,15 m Wegbreite, maschinell verlegbar



SYSTEM 11.2

FLURSTEIN-VOLL UND -ÖKO: LIEFERFORMATION 2


3,15 m Wegbreite mit Kurve 3°



SYSTEM 12.1

FLURSTEIN-VOLL: LIEFERFORMATION 2 / 4


3,15 m Wegbreite, maschinell verlegbar



SYSTEM 12.2

FLURSTEIN-VOLL: LIEFERFORMATION 2 / 4


3,15 m Wegbreite mit Kurve 3°, maschinell verlegbar



SYSTEM 12.3

FLURSTEIN-VOLL: LIEFERFORMATION 2 / 4


3,48 m Wegbreite, maschinell verlegbar und zusätzliche Handverlegung



SYSTEM 12.4

FLURSTEIN-VOLL UND -ÖKO: LIEFERFORMATION 2


3,48 m Wegbreite, maschinell verlegbar und zusätzliche Handverlegung



SYSTEM 13.1

FLURSTEIN-VOLL UND -ÖKO: LIEFERFORMATION 3 / 2


3 m Wegbreite, maschinell verlegbar



SYSTEM 13.2

FLURSTEIN-VOLL UND -ÖKO: LIEFERFORMATION 3 / 2


3 m Wegbreite mit Kurve 3°, maschinell verlegbar



SYSTEM 13.3

FLURSTEIN-VOLL UND -ÖKO: LIEFERFORMATION 3 / 2


3 m Wegbreite mit Kurve 6°, maschinell verlegbar



SYSTEM 13A

FLURSTEIN-VOLL UND -ÖKO: LIEFERFORMATION 3 / 2

4 m Wegbreite, maschinell verlegbar. Zusätzliche Handverlegung ermöglicht Wegbreiten im Raster 33 cm (z. B. 3,33 m, 3,66 m, 4 m usw.).




FLURSTEIN, Kurve

SYSTEM 14.1

FLURSTEIN-VOLL: LIEFERFORMATION 3 / 4


3 m Wegbreite, maschinell verlegbar



SYSTEM 14.2

FLURSTEIN-VOLL: LIEFERFORMATION 3 / 4


3 m Wegbreite mit Kurve 6°, maschinell verlegbar



SYSTEM 14.3

FLURSTEIN-VOLL: LIEFERFORMATION 3 / 4


4 m Wegbreite, maschinell verlegbar



SYSTEM 15

FLURSTEIN-VOLL: LIEFERFORMATION 3


2 m Wegbreite (Radweg/Gehweg), maschinell verlegbar



SYSTEM 16

FLURSTEIN-VOLL LIEFERFORMATIONEN 3, 4 UND 5
UND FLURSTEIN-ÖKO LIEFERFORMATION 2


3,66 m Wegbreite mit Kurvensatz 3°



SYSTEM 17

FLURSTEIN-VOLL LIEFERFORMATIONEN 3, 4
UND FLURSTEIN-ÖKO LIEFERFORMATION 2


7,32 m Wegbreite mit Kurvensatz 3°



SYSTEM 18.1

FLURSTEIN-VOLL LIEFERFORMATIONEN 4 UND 5


2,32 m Wegbreite, maschinell verlegbar



SYSTEM 18.2

FLURSTEIN-VOLL LIEFERFORMATIONEN 5


1,32 m Wegbreite



SYSTEM 19

FLURSTEIN-VOLL LIEFERFORMATIONEN 2 UND 4


1,32 m Wegbreite mit schrittweiser Vergrößerung auf 3,46 m




 33 x 16,5

 33 x 33

Die markierten Steine werden in Handverlegung eingefügt.



Flurstein-Voll: Lieferformation 4



Flurstein-Voll: Lieferformation 2

1,32

2,14

NORD

BORNHÖVED

Segeberger Landstraße 35-37
24619 Bornhöved

tel: 0 43 23 ■ 80 540-0
fax: 0 43 23 ■ 80 540-10

Anfragen: verkauf.nord@lithonplus.de
Bestellungen: versand.bornhoeved@lithonplus.de

DEMMIN

Jarmener Chaussee 8
17109 Demmin

tel: 0 39 98 ■ 25 97-0
fax: 0 39 98 ■ 25 97-10

Anfragen: verkauf.nord@lithonplus.de
Bestellungen: versand.demmin@lithonplus.de

HOHEN WANGELIN

Liepener Straße 1
17194 Hohen Wangelin

tel: 03 99 33 ■ 77-0
fax: 03 99 33 ■ 77-10

Anfragen: verkauf.nord@lithonplus.de
Bestellungen: versand.hohenwangelin@lithonplus.de

NEUKLOSTER

Am Kieswerk 4
23992 Perniek/Neukloster

tel: 03 84 22 ■ 5 89-11
fax: 03 84 22 ■ 5 89-10

Anfragen: verkauf.nord@lithonplus.de
Bestellungen: versand.neukloster@lithonplus.de

GLÖTHE

Ernst-Thälmann-Straße 9
39443 Staßfurt

tel: 03 92 66 ■ 98-0
fax: 03 92 66 ■ 98-284

Anfragen: verkauf.gloethe@lithonplus.de
Bestellungen: versand.gloethe@lithonplus.de

SCHÖNEWALDE

Weißener Straße 9
04916 Schönewalde

tel: 03 53 62 ■ 7 51-0
fax: 03 53 62 ■ 7 51-50

Anfragen: verkauf.gloethe@lithonplus.de
Bestellungen: versand.gloethe@lithonplus.de

EGGESIN

Ueckermünder Straße 16c
17367 Eggesin

tel: 03 97 79 ■ 29 9 - 0
fax: 03 97 79 ■ 29 9 - 18

BERLIN

Showroom #playground

Beratung und Verkauf

Sredzkistraße 59
10405 Berlin

tel: 030 ■ 41 20 92 66
mail: playground.berlin@lithonplus.de

SÜD

KLEINOSTHEIM

In der Heubrach 1-3
63801 Kleinostheim

tel: 0 60 27 ■ 4 70-0
fax: 0 60 27 ■ 4 70-204

Anfragen: verkauf.kleinostheim@lithonplus.de
Bestellungen: versand.kleinostheim@lithonplus.de

DARMSTADT

Industriestraße 18
64297 Darmstadt-Eberstadt

tel: 0 61 51 ■ 94 73-0
fax: 0 61 51 ■ 94 73-94

Anfragen: verkauf.kleinostheim@lithonplus.de
Bestellungen: versand.kleinostheim@lithonplus.de

LANGEN

Sehringstraße 1
63225 Langen

tel: 0 69 ■ 69 79 01-0
fax: 0 69 ■ 69 79 01-40

Anfragen: verkauf.kleinostheim@lithonplus.de
Bestellungen: versand.kleinostheim@lithonplus.de

RETBACH

Am Güßgraben 5
97225 Zelligen-Retzbach

tel: 0 93 64 ■ 80 63-0
fax: 0 93 64 ■ 80 63-20

Anfragen: verkauf.retbach@lithonplus.de
Bestellungen: versand.retbach@lithonplus.de

EGGENSTEIN

Kopfweg 12
76344 Eggenstein-Leopoldshafen

tel: 07 21 ■ 70 83-0
fax: 07 21 ■ 70 83-110

Anfragen: verkauf.eggenstein@lithonplus.de
Bestellungen: versand.eggenstein@lithonplus.de

MÜNCHWEILER

Industriegebiet
66981 Münchweiler

tel: 0 63 95 ■ 9 19-0
fax: 0 63 95 ■ 9 19-190

Anfragen: verkauf.muenchweiler@lithonplus.de
Bestellungen: versand.eggenstein@lithonplus.de

WYHL

Tullastraße 9
79369 Wyhl

tel: 0 76 42 ■ 90 17-0
fax: 0 76 42 ■ 90 17-25

Anfragen: verkauf.wyhl@lithonplus.de
Bestellungen: versand.eggenstein@lithonplus.de

THALFINGEN

Eichenstraße 12
89275 Elchingen-Thaltingen

tel: 07 31 ■ 20 50-0
fax: 07 31 ■ 20 50-150

Anfragen: verkauf.thaltingen@lithonplus.de
Bestellungen: versand.thaltingen@lithonplus.de

GUNZENHAUSEN

Oettinger Straße 11
91710 Gunzenhausen

tel: 0 98 31 ■ 80 05-0
fax: 0 98 31 ■ 80 05-50

Anfragen: verkauf.gunzenhausen@lithonplus.de
Bestellungen: versand.gunzenhausen@lithonplus.de

