Leistungserklärung					
Nr. LPLUS - PF008 - 001					
1	Produkttyp:				
<u> </u>	Pflastersteine aus Beton nach DIN EN 1338				
	Kennzeichen zur Identifikation:				
2	Oberfläche geschliffen erhöhte Festigkeit 4,2 MPa				
\vdash	Verwendung:				
3	Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern				
	Hersteller:				
4	Lithonplus GmbH & Co. KG Karl-Lösch-Straße 3				
	D-67360 Lingenfeld				
	Telefon 06344-949-0				
	Telefax 06344-949-125 E-Mail info@lithonplus.de				
_	Kontaktdaten Bevollmächtigter:				
5	nicht relevant				
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:				
_	System 4				
7	Leistung der notifizierten Stelle gemäß harmonisierter Norm: nicht relevant				
	Leistung der notifizierten Stelle gemäß europäischer technischer Bewertung:				
8	nicht relevant				
	Erklärte Leistung:				
9			Leistung	,	Harmonisierte technische Spezifikation
	Wesentliche Merkmale	als Bodenbelag im Freien	als Bodenbelag in Räumen	als Belag auf Dächern	
	Freisetzung von Asbest	keine	keine	keine	DIN EN 1338:2003 einschließlich Berichtigung 1:2006
	Spaltzugfestigkeit	T _{char} ≥ 4,2 MPa	T _{char} ≥ 4,2 MPa	X	
	Gleit-/ Rutschwiderstand	USRV ≥ 50	USRV ≥ 50	Х	
	Wärmeleitfähigkeit	Х	λ _{10,trocken} = 1,56 W/(m·K)	X	
	Dauerhaftigkeit	ausreichend	ausreichend	Х	
	Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	Х	х	ausreichend	2000/553/EG
	Brandverhalten	Х	A1	Х	96/603/EG
	X = nicht zutreffend				
	Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen der Herstellers von:				
10	Wilfried Polle, Geschäftsführer				
	Lingenfeld, 1. August 2017 Unterschrift				